



ไซแอมเพนดี

ชื่อสามัญ เพนคิเมทาลิน
สูตรผสม 33 EC

คุณสมบัติ

- เป็นสารกำจัดวัชพืช
 - ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทำให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็ว
- ตั้งแต่เริ่มงอก หรือขณะกำลังแผ่ต้นผิวดิน

ประโยชน์

- ใช้ควบคุม และกำจัดวัชพืชในพืชปลูกต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย
- หอมแบ่ง กระเทียม หัวเผือก หัวธัญพืช ผักกาด คื่นช่าย ผักกาดหอม พริก มะเขือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ สม

การใช้และอัตราการใช้

- โดยทั่วไปใช้ไน้อตรา 400-800 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 80-80 ลิตรต่อไร่
- สำหรับอ้อย ใช้ไน้อตรา 800-1000 ซีซีต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อย หรือหลังแตกกออ้อย

• สำหรับข้าว

ไนนาทวนน้ำตม ใช้ไน้อตรา 180-200 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 80-80 ลิตรต่อไร่ พ่นหลังทวนข้าว 8-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา หลังพ่นเรียบร้อยแล้ว ให้ตมน้ำเข้านาภายใน 2 วัน และรักษาระดับน้ำไว้ในนาอย่างน้อย 14 วัน

ไนนาทวนข้าวแห้ง ใช้ไน้อตรา 400-800 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 80-80 ลิตรต่อไร่ ให้พ่นคลุมดินหลังทวนข้าวแล้วคราดกลบก่อนวัชพืชงอก

- สำหรับหอมแบ่ง ให้ใช้ไน้อตรา 450-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 80-80 ลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินหลังปลูกหอมแบ่งก่อนวัชพืชงอก

