



ไซแอมไพรพาคลอร์ 70

ชื่อสามัญ บิวทาคลอร์+โพรพานิล

สูตรผสม 35+35 EC

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมก่อนวัชพืชงอก และกำจัดวัชพืช
ภายหลังงอกแล้ว

ประโยชน์

ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวหลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น
ที่วัชพืชยังมีขนาดเล็กอยู่ ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก

การใช้และอัตราการใช้

ในนาหว่านน้ำตม

ใช้อัตรา 200 ซีซีผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ ทันหลังหว่านข้าวงอก 7-9 วัน

หรือใช้ในอัตรา 250 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ ทันหลังหว่านข้าวงอก 10-12 วัน

ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา ภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วัน จึงให้น้ำเข้านา

โดยระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

ในนาดำ

ใช้อัตรา 250 ซีซีผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ ทันหลังปักดำ 10-12 วัน

ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด

หลังจากนั้นจึงให้น้ำเข้านา

